

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL

DIE OBERBÜRGERMEISTERIN



Stadt Brandenburg an der Havel · 14767 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

Bürgermeister / Kämmerer

Auskunft erteilt Herr Steffen Scheller
Dienststelle
Anschrift Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel

Telefon 03381 / 58 7200
Telefax 03381 / 58 7204
E-Mail steffen.scheller
@stadt-brandenburg.de
Im Impressum auf
www.stadt-brandenburg.de ist der
Empfang und Versand von elektronischen
Nachrichten geregelt.

Unser Zeichen SVBRB-Bgm.

Ihr Zeichen
Ihr Schreiben vom

Datum 28.10.2015

Anfrage 279/2015 der Fraktion Die LINKE zur SVV am 28.10.2015 Zwischenbericht zur Schulwegsicherung und Medienbericht

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu der von der Fraktion Die Linke gestellten Frage

Welche Ursachen führten dazu, dass bis heute beide Papiere den Stadtverordneten nicht vorgelegt werden konnten? Wann ist jetzt definitiv mit deren Umlauf zu rechnen?

antworte ich im Folgenden:

Zwischenbericht Schulwegsicherung

Der Zwischenbericht der Projektgruppe „Bauliche Schulwegsicherung“ wurde Ihnen vom Sicherheits- und Präventionsrat mit Schreiben vom 27.10.2015 übergeben. Das Schreiben liegt ebenfalls heute zur SVV vor.

Medienentwicklungsbericht

Es wurde zwischenzeitlich eine Analyse der medien-technischen Ausstattung an den staatlichen Schulen durchgeführt. Auf dieser Grundlage lassen sich auch Bedarfe zur Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung ableiten.

Allerdings sind diese Bedarfe auch im Einklang mit den zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu bewerten. Diese Bewertung ist noch nicht abgeschlossen.

Vor Aufstellung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm der Stadt ist eine Beratung über einen Bericht meines Erachtens nicht möglich.

BANKVERBINDUNGEN
Mittelbrandenburgische Sparkasse
BLZ 160 500 00
Konto-Nr. 3 611 660 026
IBAN: DE55160500003611660026
BIC: WELADED1PMB
Brandenburger Bank
BLZ 160 620 73
Konto-Nr. 505 560
IBAN: DE81160620730000505560
BIC: GENODEF1BRB
Postbank Berlin
BLZ 100 100 10
Konto-Nr. 651 819 109
IBAN: DE65100100100651819109
BIC: PBNKDEFF100
Steuernummer: 048/144/00560
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE13ZZZ00000018553



www.stadt-brandenburg.de

Dazu ist zu ergänzen, dass eine Gewährung von zusätzlichen Finanzhilfen für Investitionsmaßnahmen aus dem Ausgleichsfonds des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (§16 BbgFAG) derzeit durch die Kommunalaufsicht beim Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) nicht in Aussicht gestellt wird. Diese Hinweise sind nicht nur an uns gerichtet, sondern an alle Kommunen des Landes Brandenburg.

Die Stadt hatte auf der Grundlage des SVV-Beschlusses 299/2013 weitere Bedarfszuweisungen für investive Zwecke, so auch für die Anschaffung von Computer- und Medientechnik für Schulen beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

i.V.



Steffen Scheller
Bürgermeister



Sicherheits- und Präventionsrat
der Stadt Brandenburg an der Havel
- Geschäftsstelle -



Präventionsrat • 14767 Brandenburg an der Havel

Geschäftsstelle des Sicherheits- und Präventionsrates
der Stadt Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

Gebäude / Geschoss / Zimmer: Nicolaipplatz 30, Raum 212

Auskunft erteilt: Herr Scharf

Telefon / Telefax: (03381) 58 32 01/58 32 04

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben)
SPR/PG Bauliche Schulwegsicherung

Datum

27.10.15

**Anfrage Nr. 279 von Die Linke/Gartenfreunde-FW
an die Oberbürgermeisterin zur SVV am 28.10.2015
zum Medienbericht und dem Zwischenbericht der PG „Bauliche Schulwegsicherung“
hier: Zwischenbericht der PG „Bauliche Schulwegsicherung“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der von der Die Linke/Gartenfreunde-FW-Fraktion gestellten Anfrage erhalten Sie folgende Information.


Welche Ursachen führten dazu, dass bis heute beide Papiere den Stadtverordneten nicht vorgelegt werden konnten?

Wann ist jetzt definitiv mit deren Umlauf zu rechnen?

Beiliegend erhalten Sie den Zwischenbericht der Projektgruppe „Bauliche Schulwegsicherung in Brandenburg an der Havel“ zu Ihrer Verwendung.

Auf Grund notwendiger verwaltungsinterner Abstimmungen konnte Ihnen der Zwischenbericht erst jetzt zur Verfügung gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Dietlind Tiemann

Anlage:

- Auflistung aller gemeldeter Mängel (Anlage 1)
- Sachstand offener Maßnahmen (Anlage 2)

Schulwegsicherung: Auflistung aller genannter Missstände / Gefahrenstellen

Stand 06/2015

Schule	Problem	Bemerkung	Sachstand Juni 2015
Meldungen 2008 Schule Kirchmöser Ost	fehlende Warthäuschen in Plaue	aus Platzmangel nicht möglich	x
	ungünstige Ampelschaltung im Bereich der B1-Gartenstadt	Baulast Landesbetrieb	x
	Probleme bezüglich der Fahrzeiten der Busse	Klärung durch Schulamt erfolgt	✓
Wilhelm-Busch-Schule	zahlreiche lose und fehlende Gehwegplatten auf dem Weg zur Turnhalle	behoben	✓
	Schulweg entlang der Beethovenstraße ist uneben, extrem marode, Gehwegplatten sind locker	aus Schulwegsicherung nicht finanzierbar	x
	vom Rosenweg bis Gladiolenweg ist keine Fußwegmarkierung	verkehrsberuhigter Bereich, Markierung nicht zulässig	x
	vom Rosenweg bis Gladiolenweg: Autofahrer halten sich an kein Tempolimit	Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch	✓
	Mittelstreifen der Gördenallee kann nicht genutzt werden, da keine Beleuchtung vorhanden und durch Hundekot stark verschmutzt ist	Stadtdienst ist informiert und führt entsprechend Kontrollen durch; Beleuchtung ist aus Schulwegsicht nicht erforderlich, da zwei parallele Wege (Gördenallee und verkehrsberuhigter Bereich) ausgebaut sind	✓
	fehlender Fußgängerüberweg mit Ampelregelung im Bereich der Gleisquerung (Höhe Apotheke)	FGÜ rechtlich nicht zulässig, dann nur LZA; fehlende Querungsmöglichkeiten sind aus Sicht Schulwegsicherung nicht zu begründen, da auf beiden Seiten der Gördenallee neue Gehwege bzw. der sogenannte Sommerweg vorhanden sind und an der Schule mittels FG-LZA die Gördenallee sicher gequert werden kann; da es ein generelles Problem ist bzw. vermehrt Unfälle mit Radfahrern zu verzeichnen sind, berät die Unfallkommission über Querungsmöglichkeiten der Gördenallee	x
	Rosa-Luxemburg-Allee/Brahmsstraße: fehlender FGÜ	durch Bauhof umgesetzt	✓
	Radweg Rathenower Landstraße B 102: brüchige Betonplatten, hochstehende Kanten, keine Straßenbeleuchtung	siehe Anlage 2	noch offen
	Radweg Begonienweg: nach rechts schlecht einsehbar, da große Hecke	Hecke ist im zulässigen Maß geschnitten	✓
	Sturzgefahr durch hohe Bordsteinkanten	abgesenkte Borde an Kreuzungen im Zuge von Geh- und Radwegen vorhanden	✓
	Übergang Radweg Myrthenweg: Sturzgefahr durch hohe Bordsteinkanten	abgesenkte Borde an Kreuzungen im Zuge von Geh- und Radwegen vorhanden	✓
	Radweg Veilchenweg Höhe EKZ Görden: Radführung entgegen dem Verkehrsfluss und Gefahrenstelle in Höhe der Bushaltestelle Maulbeerweg	der angesprochene Radweg ist ein Einrichtungsradweg und darf nicht entgegengesetzt benutzt werden; für die Gegenrichtung gilt: Kinder bis 10 Jahre müssen auf dem Gehweg fahren (vorh.) und bis 12 Jahre dürfen sie; Sollte in der Verkehrserziehung in den Schulen thematisiert werden	✓
	Radweg Gördenallee: ist nur bis kurz vor der Mozartstraße erneuert, danach erbarmungswürdiger Zustand und viele Straßenquerungen	Neubau Radweg in Gänze abgeschlossen	✓
	Verkehrsberuhigter Bereich parallel zur Gördenallee: keine Unterbrechungen für Radfahrer in den "Hügeln" eingebaut	ist auch nicht gewollt, der Radfahrer muss auch Schrittgeschwindigkeit fahren	✓
	Verkehrsberuhigter Bereich parallel zur Gördenallee: wechselnde Vorfahrtsregelungen	aufgrund baulicher Gegebenheiten kann aus dem Wohngebiet kein verkehrsberuhigter Bereich in Gänze angeordnet werden	✓
	LSA Beethovenstraße: Kinder kommen nicht mit einemmal über die Straße	LSA-Programm ist angepasst worden und der Überweg ist verbreitert worden	✓
	Straßenbahnhaltestelle Rotdornweg: Sicherung der Querung über die Gleise mittels gelber Signalampel und Errichtung eines Zaunes zwischen den Gleisen um wildes Überquerung zu unterbinden	siehe Anlage 2	noch offen

Schulwegsicherung: Auflistung aller genannter Missstände / Gefahrenstellen

Stand 06/2015

Schule	Problem	Bemerkung	Sachstand Juni 2015
Städtische Grundschule "Gebrüder Grimm"	Gehwegplatten werden durch Baumwurzeln angehoben, Stolpergefahr	Schäden behoben	✓
	Einfahrt zum Schulhof und Feuerwehruzufahrt ist uneben, Löcher werden immer größer	Schäden behoben	✓
Luckenberger Schule	Errichtung von Wartehäuschen	ist aufgestellt	✓
	Verlegung der Haltestellen, des Fußgängerüberweges, Errichtung einer behindertengerechten Haltestelle, Fußweg zum Schulhof	Maßnahme ist umgesetzt und abgeschlossen	✓
Georg-Klingenberg-Schule	Realisierung der vorgesehenen Anfahrzone	Maßnahme ist umgesetzt und abgeschlossen	✓
	fehlendes Licht im Bereich des Wirtschaftshofes	behoben	✓
	Gefährdung durch hohes LKW-Aufkommen	LKW-Verbot umgesetzt	✓
Frederic-Joliot-Curie-Schule	Installation von Fußgängerampeln im Bereich Neust. Markt	mit Knotenumbau umgesetzt	✓
	kein Wartehäuschen in der Steinstraße	sind aufgestellt	✓
Schule am Krugpark	vor der Schule liegen häufig Glasscherben und sonstiges durch die "Jugendhütte"	keine aktuellen Hinweise	✓
Berufsorientierte Schule Kirchmöser	fehlender Fußgängerüberweg in der Schulstraße, Geschwindigkeitskontrollen erforderlich	FGÜ nicht erforderlich, Verkehrsaufkommen zu gering	✓
Oberschule Brandenburg Nord	durch Schließung des Weges vom Schulhof zum Sportplatz ist ein großer Umweg über die W.-Sänger-Straße erforderlich, Schüler kommen häufig zu spät	durch GLM zu bearbeiten	✓
von Saldern Gymnasium	fehlender FGÜ vor der Schule	vorh. Fußgängerkaps erleichtern das Queren der Fahrbahn; zu geringes Verkehrsaufkommen für FGÜ	✓
	kein markierter FGÜ im Bereich der Jahnstraße/Friesenstraße/Gutenbergstraße	siehe Anlage 2	noch offen
	große Gefährdung beim Überqueren der Straße im Bereich der Haltestelle Kanalstraße	Umsetzung der Fußgängerkaps im Bereich Bauhofstraße / Wredowstraße 2012; Knoten Bauhofstraße / Kanalstraße in Planung	✓
	Radführung im Bereich Wilhelmsdorfer Straße/Jahnstraße ungünstig (führt auf die Straße)	durch FG 36 geändert	✓
	Radweg in der Franz-Ziegler-Straße in sehr schlechtem Zustand	Reko Franz-Ziegler-Straße abgeschlossen	✓
Märkisches Gymnasium "Friedrich Grasow"	kein Wartehäuschen an der Bushaltestelle Tschirchdamm der Linie E nach Kirchmöser	Aufgrund der schmalen Gehwegbreiten ist die Aufstellung eines Wartehäuschens nicht möglich	✓
	Kreuzung Rosa-Luxemburg-Allee/Brahmsstraße/Schwarzer Weg sehr unübersichtlich, Schaffung eines FGÜ oder Ampel	siehe W.-Busch-Schule	✓
Familie Holz	Verbesserung der Querungsmöglichkeiten im Bereich der Bushaltestelle Freiheitsweg L98	Planung für Fußgänger-LSA wird beauftragt; bis dahin Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h, siehe Anlage 2	in Arbeit / Umsetzung 2015
Köhn, Sabine	morgens zu kleiner Bus von Schmerzke und Neuschmerzke nach Brandenburg	Klärung durch Frau Bärmann	✓
Berbig, Christian	gravierende Mängel an Fuß- und Radwegen in der Beethovenstraße	aus Schulwegsicherung nicht finanzierbar	x
Gabrysiak, Bernd	maroder Zustand des Radweges in der Franz-Ziegler-Straße	Reko Franz-Ziegler-Straße abgeschlossen	✓
Schober, Michaela	Temp 30 Zone auf ganzen Grillendamm ausweiten, da Kinder hinter den Bäumen schlecht gesehen werden und wenn sie die Insel erreicht haben, sind sie von den Verkehrsschildern verdeckt, Errichtung FGÜ	Querungshilfe vorhanden; Austrieb an Bäumen werden regelmäßig geschnitten	✓

Schulwegsicherung: Auflistung aller genannter Missstände / Gefahrenstellen

Stand 06/2015

Schule	Problem	Bemerkung	Sachstand Juni 2015
Anregung beim Ordnungsamt gemeldet	es wurde vorgeschlagen, über die Gördenallee (Höhe Apotheke) einen FGÜ zu errichten	kein Thema der Schulwegsicherung	×
Herr Moch	Kreisverkehr Plaue	ist umgesetzt	✓
Frau Näther	Wartehäuschen an den Haltestellen am Trauerberg	aufgestellt	✓
Kinderförderverein "WIR"	Zeiten für Grünphase Fußgänger prüfen	die Lichtsignalanlage entspricht den technischen Vorschriften	✓

Meldungen 2011

Schule	Problem		Sachstand Juni 2015
Inrad-Sprengel-Schule	Weg zur Turnhalle muss erneuert werden; Treppenaufgang muss erneuert werden;	Turnhalle wird abgerissen und an anderem Standort neu gebaut - Reparatur seitens GLM nicht erforderlich	×
	Gehwegplatten vor der Schule kaputt	Schaden ist durch GLM beseitigt worden	✓
Städtische Grundschule "Gebrüder-Grimm"	"wilden" Parkplatz von Schulfläche in öffentliche Fläche widmen und als Parkplatz ausweisen	aufgrund Geometrie / Baumbestand und Baummoratorium nicht möglich	×
	Recycling-Container Höhe Kita "klein und Groß" umsetzen, da sie die Sicht verhindern und in der Querung stehen	siehe Anlage 2	noch offen
	Mauer für ehemaligen Müllcontainerplatz, gegenüber der Schule, behindert die Sicht	Mauer ist abgerissen	✓
Theodor-Fontane-Schule	FGÜ über Große Gartenstraße	über Gleise nicht zulässig; Schul- bzw. Hortweg mit Schule abstimmen, gibt sicherere und signalisierten Weg	×
Bürgerbeirat Wilhelmsdorf / Eigene Scholle	FGÜ in der Ziesarer Landstraße an der Mittelinsel Höhe Einkaufszentrum	Maßnahme ist nicht mehr erforderlich, da durch Querungshilfe sicheres Queren der Fahrbahn möglich ist	✓

Meldungen 2014

Schule	Problem		Sachstand Juni 2015
Wilhelm-Busch-Schule	Einrichtung eines FGÜ in Höhe der Kita "Pustoblume"	Maßnahme ist umgesetzt	✓
Verwaltung	aufgrund von Nachnutzungen bisheriger Brachen und der schmalen Gehwege in der Genthiner Straße, ist die Verlegung der Bushaltestelle in die Koenigsmarckstraße erforderlich	wird befürwortet	geplante Umsetzung 2016

Meldungen 2015

Schule	Problem		Sachstand Juni 2015
Magnus-Hoffmann-Schule	Einrichtung eines FGÜ über die Uferstraße	FG 36 und FG 66 prüfen vor Ort (zum Schulbeginn)	noch offen
Oberschule Nord	Konflikt Treffpunkt Schüler an Bushaltestelle und Radfahrern, die den Pflichtradweg nutzen	Kommunikation über die Schulleitung, dass der Schulhof als Treffpunkt genutzt werden soll (Frau Wagler)	noch offen

Schulwegsicherung: Sachstand offener Maßnahmen

Schule	Problem	Lösungsvorschlag / Bemerkungen	Kosten Förderprogramm Schulwegsicherung	Priorität	Sachstand
Wilhelm-Busch-Schule / diverse Einreicher	Radweg Rathenower Landstraße B 102: brüchige Betonplatten, hochstehende Kanten, keine Straßenbeleuchtung	lt. Landesbetrieb Straßenwesen soll die B 102 von der Einfahrt Mc Donalds bis Ortsausgang erneuert werden, in diesem Zusammenhang sind durch die Stadt auch die Nebenanlagen wie z. B. Geh-/Radweg zu erneuern	-	B	geplant 2016 / 2017
	Straßenbahnhalttestelle Rotdornweg: Sicherung der Querung über die Gleise mittels gelber Signalampel und Errichtung eines Zaunes zwischen den Gleisen um wildes Überqueren zu verhindern	behindertengerechter Umbau der Haltestelle (Kürzung des Haltestellenbereichs) sinnvoll - Projekt liegt vor; VBB haben diese Maßnahme für 2017 geplant	-	B	geplante Umsetzung 2017
von Saldern Gymnasium	kein markierter FGÜ im Bereich der Jahnstraße/Friesenstraße/Gutenbergstraße	über Stadtumbau war geplant die Straßen grundhaft zu erneuern und den Querschnitt entsprechend anzupassen; Umsetzung geplant 2014/2015	-	B	durch HH-Kürzungen in 2019ff geschoben
Familie Holz / Familie Rose	Verbesserung der Querungsmöglichkeiten im Bereich der Bushaltestelle Freiheitsweg L98	Fußgänger LSA sinnvoll	60.000,00 €	B	Umsetzung bis Ende Sept. 2015
Städtische Grundschule "Gebrüder Grimm"	Recycling-Container Höhe Kita "klein und Groß" umsetzen, da sie die Sicht verhindern und in der Querung stehen	Frau Ohme (31) wurde erneut über den Sachstand informiert, muss 31 event. mit 36 klären	-	A	in Arbeit
Plaue	Umverlegung Haltestelle Genthiner Straße in die Koenigsmarckstraße und behindertengerechter Ausbau	wird befürwortet	45.000,00 €	A	Maßnahme ist für 2016 geplant
Kirchmöser	FGÜ über Uferstraße	zum Schulbeginn wird FG 36 und FG 66 vor Ort prüfen, was möglich ist	vielleicht durch Bauhof realisierbar	A	in Arbeit
Oberschule Nord	Konflikt Treffpunkt Schüler an Bushaltestelle und Radfahrern, die den Pflichtradweg nutzen	Kommunikation über die Schulleitung, dass der Schulhof als Treffpunkt genutzt werden soll (Frau Wagler)	-	A	in Umsetzung